



Παράγοντες εργασιακού κινδύνου για οξείες βλάβες λόγω εισπνοής

Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε οξείες βλάβες λόγω εισπνοής περιλαμβάνουν:

Ερεθιστικά αέρια	Οργανικές χημικές ουσίες	Ενώσεις μετάλλων	Πολύπλοκα μείγματα
Υψηλή υδατοδιαλυτότητα, π.χ. αμμωνία, διοξείδιο του θείου, χλωριούχο υδρογόνο	Οργανικά οξέα, π.χ. οξικό οξύ	Ατμοί υδραργύρου	Καπνοί φωτιάς
Μέτρια υδατοδιαλυτότητα, π.χ. χλώριο, θειούχο υδρογόνο	Αλδεΐδες, π.χ. φορμαλδεΐδη, ακρολεΐνη	Μεταλλικά οξείδια, π.χ. καδμίου, βαναδίου, μαγγανίου, οσμίου	Προϊόντα πυρόλυσης από πλαστικά
Χαμηλή υδατοδιαλυτότητα, π.χ. όζον, διοξείδιο του αζώτου, φωσγένιο	Ισοκυανικά	Αλογονίδια, π.χ. χλωριούχος ψευδάργυρος, τετραχλωριούχο τιτάνιο, πενταχλωριούχο αντιμόνιο, εξαφθοριούχο ουράνιο	Μείγματα διαλυτών
	Αμίνες, π.χ. υδραζίνη, χλωραμίνες	Τετρακαρβονυλικό νικέλιο	Σπόρια και τοξίνες από μικροοργανισμούς
	Δακρυγόνα, αέριο μουστάρδας	Υδρίδια βορίου, λιθίου, αρσενικού, αντιμονίου	(Ατμοί πολυμερών)
	Οργανικοί διαλύτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σπρέι για δέρμα	(Ατμοί μετάλλων)	
	Ορισμένα αγροχημικά (paraquat, αναστολείς χολινεστεράσης)		