

Factores de riesgo ocupacional de infecciones

Los agentes que pueden provocar infecciones son los siguientes:

	¿Qué trabajadores sanitarios están en riesgo?	¿Hay otras ocupaciones en riesgo?
Transmisión por el aire, viral		
Varicela	Todos	
Sarampión	Médicos y personal de enfermería	
Rubéola	Todos	
Paperas	Pediatras y dentistas	
Tos ferina	Todos	
Infección por parvovirus B19	Personal de enfermería	
Infección por VRS	Todos	
Infección adenovírica	Personal de clínicas de oftalmología, unidades de cuidados intensivos y cuidados pediátricos de larga duración	
Influenza	Médicos y personal de enfermería	Trabajadores de oficina
SARS-coronavirus A	Médicos, personal de enfermería, auxiliares sanitarios y otros; asistentes de residencias de ancianos; personal de limpieza, trabajadores de laboratorio	Trabajadores del transporte, representantes de comercio, trabajadores de mercados de animales exóticos
Influenza aviar H5N1	Médicos, personal de enfermería, auxiliares sanitarios	Trabajadores avícolas, agrícolas y de mercado
Infección por micoplasmas	Todos	
Transmisión por el aire, bacteriano		
Tuberculosis	Personal de enfermería, médicos, patólogos, trabajadores de laboratorio, personal de limpieza	
Carbunco	Suministros hospitalarios	Trabajadores agrícolas, clasificadores de lana, clasificadores de correo
Psitacosis		Procesamiento del pavo

Virus transmitidos por la sangre		
Infección por VIH	Médicos, personal de enfermería, odontólogos y trabajadores dentales, trabajadores de laboratorio, técnicos de unidad de diálisis, terapeutas respiratorios	Embalsamadores o técnicos de morgue
Infección por ébola	Personal de enfermería	

www.europeanlung.org