

Fattori di rischio occupazionali per l'infezione

Gli agenti che possono provocare infezioni comprendono:

	Quali operatori sanitari sono a rischio?	Ci sono altre professioni a rischio?
Agente aerodisperso, virale		
Varicella	Tutti	
Morbillo	Medici e infermieri	
Rosolia	Tutti	
Orecchioni	Pediatrati e dentisti	
Pertosse	Tutti	
Infezione da parvovirus B19	Infermieri	
Infezione da RSV	Tutti	
Infezione da adenovirus	Personale delle cliniche di oftalmologia, delle unità di terapia intensiva e delle cure pediatriche a lungo termine	
Influenza	Medici e infermieri	Impiegati d'ufficio
SARS-coronavirus A	Medici, infermieri, assistenti sanitari e di altro tipo; assistenti di case di cura; personale addetto alle pulizie, operatori di laboratorio.	Lavoratori del trasporto, viaggiatori d'affari, mercato degli animali esotici
Influenza aviaria H5N1	Medici, infermieri, assistenti sanitari	Lavoratori per il trattamento del pollame, delle aziende agricole e dei mercati
Infezione da mycoplasma	Tutti	
Agente aerodisperso, batterico		
Tubercolosi	Infermieri, medici, patologi, operatori di laboratorio, personale addetto alle pulizie	
Antrace	Forniture ospedaliere	Lavoratori agricoli, addetto alla selezione della lana, addetti allo smistamento della posta
Psittacosi		Lavorazione del tacchino
Virus a trasmissione ematica		
Infezione da HIV	Medici, infermieri, odontoiatri e dentisti, operatori di laboratorio, tecnici dell'unità di dialisi, terapisti della respirazione.	Imbalsamatori o tecnici degli obitori
Infezione da Ebola	Infermieri	